

## Serie 4, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm



## Lavastoviglie facile da caricare con possibilità di controllo da remoto tramite app Home Connect.

- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- **Igiene convalidata per Eco 50 °C e livelli superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.**
- **In caso di malfunzionamento, chiama il team di assistenza e verifica lo stato del tuo elettrodomestico.**
- **Programme Download:** programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche.
- **Assistente al lavaggio:** il programma giusto per ogni carico.

### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: .....	D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : .....	85 kWh
Numero massimo di coperti: .....	14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: .....	9.5 l
Durata del programma: .....	4:55 h
Emissioni di rumore aereo: .....	44 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: .....	B
Tipologia costruttiva del prodotto: .....	Da incasso
Altezza top removibile: .....	0 mm
Dimensioni (AxLxP): .....	815 x 598 x 550 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi: .....	1150 mm
Piedini regolabili: .....	Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini: .....	60 mm
Zoccolo regolabile: .....	in profondità/in altezza
Peso netto: .....	35.6 kg
Peso lordo: .....	37.5 kg
Potenza: .....	2400 W
Corrente: .....	10 A
Tensione: .....	220-240 V
Frequenza: .....	50; 60 Hz
Indice riparabilità: .....	9.1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....	175.0 cm
Tipo di spina: .....	Schuko
Lunghezza tubo entrata: .....	165 cm
Lunghezza tubo uscita: .....	190 cm
Codice EAN: .....	4242005173808
Installazione: .....	Da incasso a scomparsa totale

### Accessori opzionali

- Kit di adattamento e fissaggio 81,5cm
- Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
- Accessorio lavastoviglie incasso
- Cerniera ribaltabile per dimensioni alte
- Cestello porta posate
- Accessorio lavastoviglie da incasso



## Serie 4, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm

### Lavastoviglie facile da caricare con possibilità di controllo da remoto tramite app Home Connect.

#### Caratteristiche principali

- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive

#### Sistema di controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata (1-24h)

#### Dotazioni interne

- Terzo Cestello VarioDrawer
- Cestelli Flex
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- EcoDosage
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione
- Materiale della vasca: acciaio inox

#### Altre caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa

#### Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale anti-allagamento

#### Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : D
- Energia
- / Acqua
- : 85 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma
- : 4:55 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

<sup>2</sup> Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durata del programma Eco 50 °C


\* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>

## Serie 4, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm

Dimensioni in mm



⚡ Presa di corrente  
( ) Valori con prolunga



Dimensioni in mm